



Постоянно в наличии на складе.

**Самоклеющиеся тефлоновые (PTFE) ленты "FORFLON®"**

(ширина полотна 1000 мм, длина рулона 30 м)

| Марка, толщина/толщина с силиконовым клей           | до 30 м <sup>2</sup><br>(руб./м <sup>2</sup> ) с НДС | от 30 м <sup>2</sup><br>(руб./м <sup>2</sup> ) с НДС |
|---|--|--|
| 208.08 AD (75 мкм/125 мкм)                          | 3340   | 3170   |
| 316.13 AD (115 мкм/165 мкм; ширина: 1000мм, 1500мм) | 4140   | 3930   |
| 316.15 AD (130 мкм/180 мкм)                         | 4300   | 4080   |
| 216.13 AD (125 мкм/175 мкм; ширина: 1000мм)         | 4500   | 4270   |
| 216.15 AD (140 мкм/195 мкм)                         | 5425   | 5155   |
| 116.13 AD (130 мкм/180 мкм)                         | 4700   | 4465   |
| 116.15 AD (150 мкм/200 мкм)                         | 5940   | 5635   |
| 628.25 AD (220 мкм/270 мкм; ширина: 1000мм, 1500мм) | 6290   | 5960   |
| 141.36 AD (350 мкм/420 мкм)                         | 8780   | 8340   |
| 108.08 AD/AS (антистатик, 80 мкм/130 мкм)           | 3600   | 3420   |
| 316.13 AD/AS (антистатик, 115 мкм/165 мкм)          | 4945   | 4685   |
| 216.13 AD/AS (антистатик, 125 мкм/175 мкм)          | 5200   | 4940   |
| 628.25 AD/AS (антистатик, 220 мкм/270 мкм)          | 6925   | 6570   |

**Тефлоновые (PTFE) ленты (бесклеевые) "FORFLON®"**

(ширина полотна 1000 мм, длина рулона 30 м)

| Марка, толщина   | до 30 м <sup>2</sup><br>(руб./м <sup>2</sup> ) с НДС | от 30 м <sup>2</sup><br>(руб./м <sup>2</sup> ) с НДС |
|--|--|--|
| 208.08 (75 мкм; ширина: 1000 мм, 2000 мм)  | 1770   | 1675   |
| 108.08 (80 мкм)  | 1855   | 1750   |
| 516.13 (100 мкм)   | 1680   | 1590   |
| 416.13 (110 мкм)   | 2370   | 2235   |
| 316.13 (115 мкм; ширина: 1000 мм, 1500 мм)   | 2495   | 2370   |
| 116.13 (130 мкм)   | 2965   | 2800   |
| 216.15 (140 мкм)   | 3355   | 3185   |
| 216.15 Blue (140 мкм, синнего цвета)   | 3400   | 3780   |
| 216.13 Silver (125 мкм)  | 3770   | 3570   |
| 116.13 Green (130 мкм, зеленого цвета)   | 3570   | 3380   |
| 116.15 (150 мкм, повышенное содержание PTFE)   | 3770   | 3570   |
| 628.25 (220 мкм; ширина: 1000, 1250, 1500 мм)  | 4160   | 3940   |
| 728.25 (230 мкм; ширина: 1000мм)   | 4950   | 4700   |
| 828.25 (250 мкм; ширина: 1000мм)   | 6500   | 6150   |
| 341.36 (310 мкм)   | 7060   | 6695   |
| 141.36 (350 мкм; ширина: 1000, 1500, 2000 мм)  | 7370   | 7000   |
| FIBERLAM 235 (160 мкм, ламинир., + 70%, красного цвета)                                    | 5315   | 5035   |
| 108.08 Black (антистатик, 80 мкм)  | 2135   | 2025   |
| 108.08AS (антистатик, 80 мкм; ширина 1000 мм)  | 2400   | 2295   |
| 216.13AS (антистатик, 125 мкм; ширина 1000 мм)   | 3800   | 3595   |
| 316.13AS (антистатик, 115 мкм; ширина 1000 мм)   | 3300   | 3125   |
| 628.25AS (антистатик, 220 мкм; ширина: 1000, 1500 мм)                                      | 5840   | 5540   |
| 728.25AS (антистатик, 230 мкм, ширина: 1000, 1500 мм)                                      | 6345   | 6020   |
| 828.25AS (антистатик, 250 мкм, ширина: 2000 мм)  | 6850   | 6500   |
| 141.36AS (антистатик, 350 мкм; ширина: 1000, 1500, 2000, 2600мм)                           | 7855   | 7450   |
| 141.40AS (антистатик, 360 мкм; ширина: 1500, 2000 мм)                                      | 8700   | 8250   |
| 408.07P (60 мкм, пористый: ярко выраженная основа)   | 1600   | 1520   |
| 616.13P (130 мкм, пористый: ярко выраженная основа)  | 2020   | 1905   |
| 428.25P (230 мкм, пористый: ярко выраженная основа)  | 3440   | 3265   |
| 441.33P (320 мкм, пористый: ярко выраженная основа)  | 3950   | 3750   |
| 116.13 TR (140 мкм, для транспортных лент, ремней)   | 5510   | 5230   |
| 116.13 TR/AS (антистатик, 140 мкм, для транспортных лент, ремней)                          | 5670   | 5380   |
| 116.15 TR (150 мкм, для транспортных лент, ремней)   | 5945   | 5635   |
| 628.25 TR (230 мкм, для транспортных лент, ремней)   | 6320   | 6000   |
| 628.25 H (240 мкм, для транспортных лент, ширина 1500мм)                                   | 5475   | 5180   |
| 628.25 Blue (230 мкм; ширина 1250 мм)  | 5840   | 5540   |
| 307 (500 мкм, транспортная серия)  | 10795  | 10140  |
| 307AAA (500 мкм, транспортная серия, повышенное содержание тефлона, ширина: 1000, 2000 мм) | 11850  | 11185  |
| FIBERLAM 501 (450 мкм, ширина 1500 мм для компенсаторов газозовоздуховодов)                | 9180   | 8725   |
| FIBERLAM 1001 (1000 мкм, ширина 1600 мм для компенсаторов газозовоздуховодов)              | 11110  | 10555  |
| FIBERLAM 2001 (1150 мкм, ширина 1600 мм для компенсаторов газозовоздуховодов)              | 13800  | 13100  |
| FIBERLAM 5540 AS (420 мкм, ширина 1000 мм для компенсаторов газозовоздуховодов)            | 8800   | 8350   |
| FIBERTEX 500 (350 мкм, ширина 1500 мм для компенсаторов газозовоздуховодов)                | 6440   | 6120   |

**Самоклеющиеся тефлоновые (PTFE) пленки "FORFLON®"****(неармированная PTFE пленка)**

| Марка, толщина/толщина с силиконовым клей/ширина | до 30 м2 (руб./м2) с НДС | от 30 м2 (руб./м2) с НДС |
|--|--------------------------|--------------------------|
| SK-03-AD (80 мкм/150 мкм) 450мм                  | 6000                     | 5700                     |
| SK-05-AD (125 мкм/180 мкм) 1000мм                | 6910                     | 6570                     |
| SK-10-AD (240 мкм/300 мкм) 1000мм                | 9795                     | 9270                     |
| SK-20-AD (530 мкм/600 мкм) 1000мм                | 14200                    | 13500                    |

**Самоклеющиеся тефлоновые (PTFE) ленты "FORFLON®" в роликах по 30м**

| Ширина рол.                               | 10 мм            | 15 мм            | 20 мм            | 25 мм            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Марка, толщина/толщина с силиконовым клей | (руб./рол) с НДС | (руб./рол) с НДС | (руб./рол) с НДС | (руб./рол) с НДС |
| 208.08 AD (75 мкм/125 мкм)                | 1530             | 1945             | 2425             | 2930             |
| 316.13 AD (115 мкм/165 мкм)               | 1670             | 2310             | 2905             | 3530             |
| 216.15 AD (140 мкм/195 мкм)               | 2100             | 2890             | 3675             | 4495             |

**Самоклеющиеся тефлоновые (PTFE) ленты "FORFLON®" в роликах по 30м**

| Ширина рол.                               | 30 мм            | 35 мм            | 40 мм            | 50 мм            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Марка, толщина/толщина с силиконовым клей | (руб./рол) с НДС | (руб./рол) с НДС | (руб./рол) с НДС | (руб./рол) с НДС |
| 208.08 AD (75 мкм/125 мкм)                | 3475             | 4005             | 4440             | 5450             |
| 316.13 AD (115 мкм/165 мкм)               | 4185             | 4860             | 5400             | 6650             |
| 216.15 AD (140 мкм/195 мкм)               | 5425             | 6245             | 6930             | 8570             |

**FIBERFLON 108.08 W.AD.WL****(самоклеющаяся тефлоновая (PTFE) лента армированная стеклотканью в роликах)**

| Марка (толщина,мм х ширина,мм х длина,м) | до 30 рол (руб./рол) с НДС | от 30 рол (руб./рол) с НДС | от 100 рол (руб./рол) с НДС |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 108.08 W.AD.WL (0,13х15х10)              | 1085                       | 1010                       | 975                         |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х19х10)              | 1295                       | 1205                       | 1165                        |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х25х10)              | 1670                       | 1550                       | 1500                        |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х50х10)              | 2905                       | 2705                       | 2610                        |

**FIBERFLON 316.13 W.AD.WL****(самоклеющаяся тефлоновая (PTFE) лента армированная стеклотканью в роликах)**

| Марка (толщина,мм х ширина,мм х длина,м) | до 30 рол (руб./рол) с НДС | от 30 рол (руб./рол) с НДС | от 100 рол (руб./рол) с НДС |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 316.13 W.AD.WL (0,16х15х10)              | 1205                       | 1120                       | 1085                        |
| 316.13 W.AD.WL (0,16х19х10)              | 1360                       | 1260                       | 1220                        |
| 316.13 W.AD.WL (0,16х25х10)              | 1750                       | 1630                       | 1575                        |
| 316.13 W.AD.WL (0,16х50х10)              | 3075                       | 2860                       | 2765                        |

**FIBERFLON 216.15 W.AD.WL****(самоклеющаяся тефлоновая (PTFE) лента армированная стеклотканью в роликах)**

| Марка (толщина,мм х ширина,мм х длина,м) | до 30 рол (руб./рол) с НДС | от 30 рол (руб./рол) с НДС | от 100 рол (руб./рол) с НДС |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 216.15 AD.WL (0,19х15х10)                | 1510                       | 1400                       | 1345                        |
| 216.15 AD.WL (0,19х19х10)                | 1705                       | 1590                       | 1395                        |
| 216.15 AD.WL (0,19х25х10)                | 2205                       | 2051                       | 1990                        |
| 216.15 AD.WL (0,19х50х10)                | 3870                       | 3600                       | 3530                        |

руб/м2 с НДС

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| FIBERFLON F 462 A (1200 мм х 50м) | 1740 |
|-----------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| FIBERFLON F 461 S (1200 мм х 50м) | 2230 |
|-----------------------------------|------|

**В роликах:**

руб/шт с НДС

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Fiberflon F 461 S (12мм х 50м) | 1650 |
| Fiberflon F 461 S (15мм х 50м) | 1975 |
| Fiberflon F 461 S (20мм х 50м) | 2480 |
| Fiberflon F 461 S (25мм х 50м) | 3040 |
| Fiberflon F 461 S (30мм х 50м) | 3590 |
| Fiberflon F 461 S (40мм х 50м) | 4700 |

**FIBERFLON G-50-AD****(самоклеящаяся тефлоновая (PTFE) лента неармированная в скотч-роликах)**

| Марка (толщина,мм х ширина,мм х длина,м) | до 30 рол (руб./рол) с НДС | от 30 рол (руб./рол) с НДС | от 100 рол (руб./рол) с НДС |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CSK 03AD (0,12x19x33)                    | 4600                       | 4300                       | 4150                        |
| CSK 03AD (0,12x25x33)                    | 6100                       | 5700                       | 5500                        |
| G-50-AD (0,08x13x10)                     | 1165                       | 1085                       | 1050                        |
| G-50-AD (0,08x15x10)                     | 1360                       | 1260                       | 1220                        |
| G-50-AD (0,08x19x10)                     | 1670                       | 1550                       | 1500                        |
| G-50-AD (0,08x25x10)                     | 2150                       | 1995                       | 1935                        |
| G-50-AD (0,08x50x10)                     | 4090                       | 3800                       | 3675                        |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| <b>FIBERFLON R 62 AD (50мм х 33м) в ролике</b> | 15800 | 14800 |
|--|-------|-------|

**FIBERFLON HST****(бесклеевая тефлоновая (PTFE) лента с двумя клеящимися полосками по краям)**

| Марка, толщина         | Ширина  | Длина (м) | Цена (руб./рол) с НДС |
|------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| 108.08 AD ZT (80 мкм)  | 15 / 40 | 30        | 10650                 |
| 108.08 AD ZT (80 мкм)  | 25 / 50 | 30        | 12500                 |
| 108.08 AD ZT (80 мкм)  | 30 / 60 | 30        | 14900                 |
| 216.13 AD ZT (125 мкм) | 15 / 40 | 30        | 11480                 |
| 216.13 AD ZT (125 мкм) | 25 / 50 | 30        | 13700                 |
| 216.13 AD ZT (125 мкм) | 30 / 60 | 30        | 16500                 |
| 216.13 AD ZT (125 мкм) | 15 / 40 | 30        | 11480                 |
| 108.08HST (80 мкм)     | 25 / 60 | 50        | 10020                 |
| 108.08HST (80 мкм)     | 50 / 85 | 50        | 11040                 |
| 316.13HST (130 мкм)    | 25 / 60 | 50        | 14715                 |
| 316.13HST (130 мкм)    | 50 / 85 | 50        | 15715                 |

**Тефлоновые (PTFE) сетки "FORFLON®"**

| Марка                | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Ячейка (мм) | Цена (руб./м2) с НДС |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| 9002                 | 0,9          | 1850 / 3200 | 4x4         | 4145                 |
| 9004                 | 0,8          | 2050        | 2x2         | 4525                 |
| 9009                 | 1,2          | 2500        | 6x6         | 4705                 |
| 304                  | 0,75         | 1780        | 1x1         | 4930                 |
| 9012                 | 1,2          | 2050        | 4x4         | 4705                 |
| 9002 AS (антистатик) | 0,9          | 3350        | 4x4         | 4360                 |
| 9004 AS (антистатик) | 0,8          | 2500        | 2x2         | 4705                 |
| 9009 AS (антистатик) | 1,2          | 3350        | 6x6         | 4930                 |

**Тефлоновые листы «FORFLON®» для электрических контактных грилей и тостеров**

| Наименование  | Артикул        | Размеры      | Цена, руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. (уп. 10 шт.) с НДС |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| Тефлоновый лист для гриля "TAYLOR" (Серия L)                    | 100BT          | 800x535x0,15 | 2205                 | 2095                              |
| Тефлоновый лист для гриля "TAYLOR" (Серия С)                    | 100BT          | 800x445x0,15 | 2150                 | 2045                              |
| Тефлоновый лист для гриля "TAYLOR" (QS22)                       | 100BT          | 700x545x0,15 | 2130                 | 2025                              |
| Тефлоновый лист для гриля "TAYLOR" (QS24/QS23/QS11/QS12)        | 100BT          | 460x545x0,15 | 1960                 | 1865                              |
| Тефлоновый лист верхний для гриля "FKI GL"                      | 216.15 ZT      | 280x370x0,15 | 1900                 | 1800                              |
| Тефлоновый лист верхний для гриля "FKI GL"                      | 216.15 ZT      | 460x370x0,15 | 2235                 | 2120                              |
| Тефлоновый лист нижний для гриля "FKI GL"                       | 316.13 AS      | 380x390x0,13 | 1135                 | 1080                              |
| Тефлоновый лист нижний для гриля "FKI GL"                       | 316.13 AS      | 590x390x0,13 | 1560                 | 1480                              |
| Тефлон для тостера "PRINCE CASTLE" (297)                        | 208.08         | 535x425x0,08 | 630                  | 605                               |
| Тефлон для вертикального тостера RoundUp VCT (A.J.Antunes & Co) | 108.08 Black   | 315x800x0,08 | 860                  | 820                               |
| Тефлоновый лист для гриля "GARLAND"                             | Fiberlam CS-13 | 735x295x0,13 | 1955                 | 1855                              |

**Продукция компании «Nitro Denko Corporation» (Япония)****NITOFLON 903 UL (неармированная тефлоновая (PTFE) пленка в скотч-роликах)**

| Марка (толщина,мм x ширина,мм x длина,м) | до 50 рол (руб./рол) | от 50 рол (руб./рол) | от 100 рол (руб./рол) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 903UL (0,08x10x10)                       | 1455                 | 1350                 | 1310                  |
| 903UL (0,08x13x10)                       | 1770                 | 1640                 | 1590                  |
| 903UL (0,13x15x10)                       | 2485                 | 2305                 | 2230                  |
| 903UL (0,13x19x10)                       | 3105                 | 2890                 | 2790                  |

**NITOFLON 973 UL-S****(самоклеящаяся тефлоновая (PTFE) лента, армированная стеклотканью в роликах)**

| Марка (толщина,мм x ширина,мм x длина,м) | до 30 рол (руб./рол) с НДС | от 30 рол (руб./рол) с НДС | от 100 рол (руб./рол) с НДС |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 973 UL-S (0,13x15x10)                    | 2270                       | 2120                       | 2050                        |
| 973 UL-S (0,13x19x10)                    | 2790                       | 2595                       | 2520                        |
| 973 UL-S (0,13x25x10)                    | 3700                       | 3445                       | 3335                        |

**Силиконовые резины (мембраны) рулонные "FORSIL®" ширина 1600 мм****Производство «SILICONE ENGINEERING» (Англия)**

| Артикул                       | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| KSIL FK40 TRANS (прозрачная)  | 2,5          | 1600        | 11330                           |
| KSIL FK40 TRANS (прозрачная)  | 3,0          | 1600        | 14000                           |
| KSIL FK40 TRANS (прозрачная)  | 4,0          | 1600        | 17050                           |
| KSIL FK40 TRANS (прозрачная)  | 5,0          | 1600        | 22700                           |
| KSIL FK40 RIO (красная)       | 0,5          | 1600        | 4500                            |
| KSIL FK40 RIO (красная)       | 2,0          | 1600        | 9890                            |
| KSIL FK40 RIO (красная)       | 2,5          | 1600        | 11330                           |
| KSIL FK40 RIO (красная)       | 3,0          | 1600        | 14000                           |
| KSIL FK40 RIO (красная)       | 5,0          | 1600        | 22700                           |
| KSIL FK40 BLUE (светло-синяя) | 2,0          | 1600        | 10100                           |

**Силиконовые резины (мембраны) рулонные "FORSIL®" ширина 1000 мм, 1300 мм, 1450 мм****Производство «SILICONE ENGINEERING» (Англия)**

| Артикул                    | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 1,0          | 1450        | 4590                            |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 3,0          | 1450        | 12765                           |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 4,0          | 1450        | 15000                           |
| KSIL 40 WHITE (белая)      | 2,0          | 1000        | 10790                           |
| KSIL 40 WHITE (белая)      | 4,0          | 1000        | 18200                           |
| KSIL 40 WHITE (белая)      | 8,0          | 1000        | 33165                           |
| KSIL 40 WHITE (белая)      | 10,0         | 1000        | 37675                           |

**Силиконовые вакуумные резины (мембраны) рулонные "FORSIL®" ширина 1800 мм****Производство «SILICONE ENGINEERING» (Англия)**

| Артикул                       | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| KSIL VAC TRANS (прозрачная)   | 2,0          | 1800        | 19965                           |
| KSIL VAC TRANS (прозрачная)   | 3,0          | 1800        | 22120                           |
| KSIL FORM BLUE (светло-синяя) | 2,0          | 1800        | 17710                           |

**Силиконовые резины (мембраны) рулонные производство Германия**

| Артикул                   | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| EL SST (прозрачная) Тв 40 | 0,5          | 1200        | 5950                            |
| EL SSR (прозрачная) Тв 40 | 0,5          | 1600        | 5950                            |
| EL SSR (красная) Тв 40    | 0,5          | 1660        | 4820                            |
| EL SSW (белая) Тв 42      | 1,0          | 1500        | 9380                            |
| EL SSW (белая) Тв 60      | 1,0          | 1500        | 9380                            |
| EL SST (прозрачная) Тв 40 | 1,0          | 1600        | 9200                            |
| EL SSR (красная) Тв 40    | 2,0          | 1600        | 12950                           |
| EL SST (прозрачная) Тв 40 | 2,0          | 1600        | 12950                           |
| EL SSW (белая) Тв 60      | 3,0          | 1000        | 21900                           |
| EL SSW (белая) Тв 60      | 3,0          | 1500        | 21900                           |
| EL SSW (белая) Тв 42      | 3,0          | 1500        | 21900                           |
| EL SST (прозрачная) Тв 62 | 3,0          | 1660        | 19900                           |
| EL SST (прозрачная) Тв 40 | 3,0          | 1660        | 19900                           |
| EL SSR (красная) Тв 40    | 3,0          | 1600        | 19900                           |
| EL SSW (белая) Тв 60      | 5,0          | 1000        | 25200                           |
| EL SSW (белая) Тв 60      | 6,0          | 1500        | 29600                           |

**Силиконовые резины (мембраны) рулонные "FORSIL®", Китай.**

| Артикул SILICONE SHEET                  | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|---|--------------|-------------|---------------------------------|
| Удлинение 750%, Твердость 40-45 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SST 750 прозрачная                   | 1,0          | 1600        | 5500                            |
| ER SST 750 прозрачная                   | 2,0          | 1600        | 9300                            |
| ER SST 750 прозрачная                   | 3,0          | 1600        | 13400                           |
| ER SST 750 прозрачная                   | 1,5          | 1800        | 7000                            |
| ER SST 750 прозрачная                   | 2,0          | 1800        | 9500                            |
| ER SST 750 прозрачная                   | 3,0          | 1800        | 13600                           |
| ER SST 750 прозрачная                   | 2,0          | 2000        | 9900                            |
| ER SST 750 прозрачная                   | 3,0          | 2000        | 13900                           |
| ER SST 750 прозрачная                   | 2,0          | 2500        | 10900                           |
| Удлинение 650%, Твердость 35-40 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SST 650 прозрачная                   | 0,5          | 1600        | 3150                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 1,0          | 1600        | 3950                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 1,5          | 1600        | 4700                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 2,0          | 1600        | 6100                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 2,5          | 1600        | 7700                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 3,0          | 1600        | 8900                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 4,0          | 1600        | 11900                           |
| ER SST 650 прозрачная                   | 1,0          | 1800        | 4100                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 1,5          | 1800        | 4900                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 3,0          | 1800        | 9200                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 1,5          | 2000        | 5100                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 2,0          | 2000        | 6500                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 3,0          | 2000        | 9400                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 2,0          | 2500        | 6900                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 3,0          | 2500        | 9900                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 2,0          | 3000        | 7800                            |
| ER SST 650 прозрачная                   | 3,0          | 3000        | 10900                           |
| Удлинение 650%, Твердость 35-40 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SSR 650 красная                      | 1,5          | 1600        | 4700                            |
| ER SSR 650 красная                      | 2,0          | 1600        | 6100                            |
| ER SSR 650 красная                      | 2,5          | 1600        | 7700                            |
| ER SSR 650 красная                      | 4,0          | 1600        | 11900                           |
| Удлинение 450%, Твердость 40-45 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SST 450 прозрачная                   | 1,0          | 1500        | 3100                            |
| ER SST 450 прозрачная                   | 2,0          | 1500        | 5650                            |
| ER SST 450 прозрачная                   | 3,0          | 1500        | 8300                            |

**Силиконовые резины рулонные "FORSIL®", Китай.**

| Артикул SILICONE SHEET  | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| Твердость 50-55 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SSW 50/350 белая     | 1,0          | 1000        | 2300                            |
| ER SSW 50/350 белая     | 2,0          | 1000        | 3700                            |
| ER SSW 50/350 белая     | 3,0          | 1000        | 5500                            |
| ER SSW 50/350 белая     | 4,0          | 1000        | 6950                            |
| ER SSW 50/350 белая     | 5,0          | 1000        | 8500                            |
| ER SSW 50/350 белая     | 6,0          | 1000        | 10350                           |
| ER SSW 50/350 белая     | 7,0          | 1000        | 12100                           |
| ER SSW 50/350 белая     | 10,0         | 1000        | 17000                           |
| Твердость 60-65 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SSW 60/350 белая     | 1,0          | 1000        | 1800                            |
| ER SSW 60/350 белая     | 2,0          | 1000        | 3100                            |
| ER SSW 60/350 белая     | 3,0          | 1000        | 4600                            |
| ER SSW 60/350 белая     | 5,0          | 1000        | 7200                            |
| ER SSW 60/350 белая     | 6,0          | 1000        | 8600                            |
| ER SSW 60/350 белая     | 8,0          | 1000        | 11500                           |
| ER SSW 60/350 белая     | 10,0         | 1000        | 14300                           |
| Твердость 70-75 ед ШорА |              |             |                                 |
| ER SSW 70/350 белая     | 1,0          | 1000        | 1900                            |
| ER SSW 70/350 белая     | 2,0          | 1000        | 3200                            |
| ER SSW 70/350 белая     | 3,0          | 1000        | 4800                            |
| ER SSW 70/350 белая     | 5,0          | 1000        | 7300                            |
| ER SSW 70/350 белая     | 6,0          | 1000        | 8800                            |
| ER SSW 70/350 белая     | 8,0          | 1000        | 11800                           |

**Пористые силиконовые резины рулонные "FORSIL®"**

**Производство «SILICONE ENGINEERING» (Англия)**

| Артикул                         | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| SE 524 WHITE (белая)            | 3,0          | 1000        | 15300                           |
| SE 524 WHITE (белая)            | 10,0         | 1000        | 41055                           |
| SE 524 WHITE S/A (белая) самокл | 5,0          | 1000        | 19960                           |

**Пористые силиконовые резины рулонные "FORSIL®"**

**Производство Германия**

| Артикул                     | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| Пористая пластина (серая)   | 2,0          | 1000        | 14500                           |
| Пористая пластина (красная) | 5,0          | 1000        | 18400                           |
| Пористая пластина (красная) | 8,0          | 1000        | 27600                           |
| Пористая пластина (красная) | 10,0         | 1000        | 29900                           |
| Пористая пластина (красная) | 15,0         | 1000        | 43900                           |

**Армированные силиконовые резины "FORSIL®" - 1 слой стеклоткани. Производство «SILICONE ENGINEERING» (Англия)**

| Артикул                                   | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|---|--------------|-------------|---------------------------------|
| KSIL FA60 TA WHITE/RIO<br>(белая/красная) | 1,0          | 1000        | 8260                            |
| KSIL FA60 TA WHITE/RIO<br>(белая/красная) | 2,0          | 1000        | 12320                           |
| KSIL FA60 TA WHITE/RIO<br>(белая/красная) | 3,0          | 1000        | 19740                           |
| KSIL FA60 TA WHITE/RIO<br>(белая/красная) | 4,0          | 1000        | 22260                           |
| KSIL FA60 TA WHITE/RIO<br>(белая/красная) | 5,0          | 1000        | 25340                           |
| KSIL FA60 TA WHITE/RIO<br>(белая/красная) | 6,0          | 1000        | 29680                           |

**Армированные силиконовые резины "FORSIL®" - 1 слой стеклоткани, Китай.**

| Артикул                         | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| ER SSRF WHITE / белая, Тв 55-60 | 3,0          | 1000        | 8300                            |
| ER SSRF WHITE / белая, Тв 55-60 | 6,0          | 1000        | 16600                           |

**Силиконовая металлодетектируемая резина metectSil ST60 "FORSIL®"**

| Артикул                    | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| metectSil ST60 темно-синяя | 4,0          | 1000        | 30100                           |

**Пластины силиконовые формовые "FORSIL®"**

| Размер, толщина / размер, мм      | Цвет  | Цена, руб./шт. с НДС |
|-----------------------------------|-------|----------------------|
| Пластина силиконовая 2-1ТС- 12 мм | Белый | 17000                |
| Пластина силиконовая 2-1ТС- 15 мм | Белый | 22000                |
| Пластина силиконовая 2-1ТС- 12 мм | Белый | 52800                |
| Пластина силиконовая 2-2ТС- 20 мм | Белый | 30000                |

**Мембраны каучуковые "FORSIL®"**

**Производство Германия**

| Артикул                     | Толщина, мм | Ширина, мм         | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| Мембрана каучуковая (серая) | 2,0         | 1600 / 2000        | 11900                           |
| Мембрана каучуковая (серая) | 2,5         | 1600 / 2000        | 13440                           |
| Мембрана каучуковая (серая) | 3,0         | 1600 / 2000        | 14350                           |
| Мембрана каучуковая (серая) | 4,0         | 1600 / 1800 / 2000 | 17010                           |

**Мембраны каучуковые "FORSIL®" для прессов с избыточным давлением**

**Производство Германия**

| Артикул  | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|--|-------------|------------|---------------------------------|
| Мембрана каучуковая<br>двухсторонняя (серая/красная) | 3,0         | 2000       | 14560                           |
| Мембрана каучуковая<br>двухсторонняя (серая/красная) | 4,0         | 1600       | 16800                           |

**Мембраны каучуковые "FORSIL®"**

**Производство Италия**

| Артикул                       | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|
| Мембрана каучуковая (красная) | 2,5         | 1750       | 14350                           |
| Мембрана каучуковая (красная) | 4,0         | 1750       | 17430                           |

**Мембраны каучуковые "FORSIL®" для прессов с избыточным давлением**

**Производство Италия**

| Артикул  | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м <sup>2</sup> с НДС |
|--|-------------|------------|---------------------------------|
| Мембрана каучуковая<br>двухсторонняя (красная/серая) | 2,5         | 1700       | 15190                           |
| Мембрана каучуковая<br>двухсторонняя (красная/серая) | 4,0         | 1700       | 17430                           |

**Стеклоткань с покрытием из силиконовой резины "FORSIL®". Производство «FIBERFLON®A.S»  
(Термостойкие шторы для термотоннелей, термокамер, проходных печей)**

| Марка, толщина, ширина        | Покрытие      | Цвет    | Цена, руб./м2 с НДС |
|-------------------------------|---------------|---------|---------------------|
| SIL – 020 W (0,23 мм) 1000 мм | двухстороннее | Белый   | 4280                |
| SIL – 020 R (0,23 мм) 1000 мм | двухстороннее | Красный | 4280                |
| SIL – 025 W (0,28 мм) 1000 мм | двухстороннее | Белый   | 4140                |
| SIL – 025 R (0,28 мм) 1000 мм | двухстороннее | Красный | 4140                |
| SIL – 035 W (0,35 мм) 1000 мм | двухстороннее | Белый   | 4930                |
| SIL – 035 R (0,35 мм) 1000 мм | двухстороннее | Красный | 4930                |
| SIL – 056 W (0,56 мм) 1000 мм | двухстороннее | Белый   | 7490                |
| SIL – 056 R (0,56 мм) 1000 мм | двухстороннее | Красный | 7490                |
| SIL – 076 W (0,76 мм) 1000 мм | двухстороннее | Белый   | 9900                |

**Самоклеющаяся стеклоткань с силиконовым покрытием "FORSIL®"**

**Производство «FIBERFLON®A.S» (Применяется на валах в качестве защиты от проскальзывания)**

| Марка / покрытие  | Толщина, мм | Цвет    | Цена, руб./м2 с НДС | Цена, руб./рол. с НДС |
|---|-------------|---------|---------------------|-----------------------|
| SIL – AD (покрытие одностороннее + силиконовый высокотемпературный клей) в рулоне ширина 1000 мм          | 0,245       | Красный | 5100                |                       |
| SIL – AD (покрытие одностороннее + силиконовый высокотемпературный клей) в ролике ширина 50 мм длина 33 м | 0,245       | Красный |                     | 8800                  |

**Силиконовые армированные шланги с кордом из стекловолна т.м. "FORSIL®"**

**Производство «Samco Silicone Products Ltd» (Англия)**

| Артикул               | Размер (внутренний $\phi$ x толщина стенки), мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 12A-60M1 (прозрачный) | 3,0 x 3,0                                       | 630                   |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 4,0 x 3,0                                       | 685                   |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 5,0 x 3,0                                       | 750                   |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 6,0 x 3,0                                       | 790                   |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 10,0 x 3,5                                      | 1100                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 12,5 x 3,5                                      | 1685                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 16,0 x 5,0                                      | 2830                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 22,0 x 6,0                                      | 3690                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 25,0 x 6,0                                      | 3910                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 32,0 x 7,0                                      | 8120                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 38,0 x 7,0                                      | 9100                  |
| 12A-60M1 (прозрачный) | 50,0 x 7,0                                      | 10950                 |

**Силиконовые армированные шланги с кордом из металла и полиэстера т.м. "FORSIL®"**

**Производство «Samco Silicone Products Ltd» (Англия)**

| Артикул              | Размер (внутренний $\phi$ x толщина стенки), мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|----------------------|---|-----------------------|
| 14X-HYG (прозрачный) | 25,4 x 5,0                                      | 6125                  |
| 14X-HYG (прозрачный) | 38,0 x 5,0                                      | 8490                  |
| 14X-HYG (прозрачный) | 45,0 x 5,0                                      | 9655                  |
| 14X-HYG (прозрачный) | 63,5x6,2  | 14740                 |
| 14X-HYG (прозрачный) | 76,0x6,2  | 15935                 |
| 14X-HYG (прозрачный) | 102,0x6,2                                       | 19625                 |

Шланги силиконовые армированные, Китай

Силиконовые армированные шланги с кордом из стекловолокна т.м. "FORSIL®"

| Артикул         | Размер (внутренний $\phi$ x толщина стенки), мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|-----------------|---|-----------------------|
| ERFR прозрачный | 6x3   | 790                   |
| ERFR прозрачный | 8x3,5   | 1150                  |
| ERFR прозрачный | 10x3  | 1130                  |
| ERFR прозрачный | 13x3,5  | 1680                  |
| ERFR прозрачный | 19x4,5  | 3050                  |
| ERFR прозрачный | 50x5  | 7770                  |

Силиконовые армированные шланги с кордом из металла и полиэстера т.м. "FORSIL®"

| Артикул               | Размер (внутренний $\phi$ x толщина стенки), мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|-----------------------|---|-----------------------|
| ES-306-010 прозрачный | 10x5  | 5250                  |
| ES-306-013 прозрачный | 13x5  | 5440                  |
| ES-306-016 прозрачный | 16x5  | 5810                  |
| ES-306-019 прозрачный | 19x5  | 6560                  |
| ES-306-025 прозрачный | 25x5  | 7125                  |
| ES-306-032 прозрачный | 32x5  | 9375                  |
| ES-306-038 прозрачный | 38x5  | 11250                 |
| ES-306-040 прозрачный | 40x5  | 11620                 |
| ES-306-051 прозрачный | 51x5  | 12000                 |
| ES-306-057 прозрачный | 57x5  | 13100                 |
| ES-306-063 прозрачный | 63x5  | 15000                 |
| ES-306-090 прозрачный | 90x5  | 16800                 |
| ES-306-102 прозрачный | 102x5   | 17700                 |

Силиконовые армированные шланги универсальные т.м. "FORSIL®"

| Артикул                 | Размер (внутренний $\phi$ x наружный $\phi$ ), мм | Цена, руб./п.м. от 10 п.м. с НДС |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| Рукав силиконовый синий | 6x12,5  | 145                              |
| Рукав силиконовый синий | 8x16  | 245                              |
| Рукав силиконовый синий | 10x19   | 315                              |
| Рукав силиконовый синий | 12x21   | 360                              |
| Рукав силиконовый синий | 14x23   | 400                              |
| Рукав силиконовый синий | 16x25   | 450                              |
| Рукав силиконовый синий | 18x27   | 495                              |
| Рукав силиконовый синий | 20x29   | 540                              |
| Рукав силиконовый синий | 22x31   | 580                              |
| Рукав силиконовый синий | 25x35   | 730                              |
| Рукав силиконовый синий | 27x37   | 930                              |
| Рукав силиконовый синий | 30x40   | 1130                             |
| Рукав силиконовый синий | 32x42   | 1165                             |
| Рукав силиконовый синий | 38x48   | 1350                             |
| Рукав силиконовый синий | 40x50   | 1485                             |
| Рукав силиконовый синий | 45x55   | 1800                             |
| Рукав силиконовый синий | 50x60   | 1945                             |



Силиконовые трубки "FORSIL®"

| Артикул                       | Размер (внутренний $\phi$ x толщина стенки), мм | Цена, руб./п.м.с НДС |
|-------------------------------|---|----------------------|
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 1,5 x 1,0                                       | 100                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 2,0 x 1,0                                       | 110                  |
| прозрачная, Тв 70 ед по Шор А | 2,5 x 1,0                                       | 115                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 3,0 x 1,0                                       | 120                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 3,0 x 1,5                                       | 150                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 3,0 x 2,0                                       | 210                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 3,5 x 1,0                                       | 125                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 4,0 x 1,0                                       | 130                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 4,0 x 1,5                                       | 155                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 4,0 x 2,0                                       | 245                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 4,0 x 3,0                                       | 380                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 5,0 x 1,0                                       | 135                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 5,0 x 1,5                                       | 240                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 5,0 x 2,0                                       | 285                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 5,0 x 2,5                                       | 390                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 5,0 x 3,0                                       | 450                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 6,0 x 1,0                                       | 155                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 6,0 x 1,5                                       | 220                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 6,0 x 2,0                                       | 310                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 6,0 x 3,0                                       | 510                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 6,0 x 4,0                                       | 850                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 7,0 x 1,0                                       | 180                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 7,0 x 1,5                                       | 255                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 7,0 x 2,0                                       | 355                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 7,0 x 3,0                                       | 575                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 8,0 x 1,0                                       | 190                  |
| прозрачная/белая, Тв 60 ед по | 8,0 x 1,5                                       | 280                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 8,0 x 2,0                                       | 380                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 8,0 x 2,5                                       | 535                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 8,0 x 3,0                                       | 675                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 8,0 x 4,0                                       | 800                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 9,0 x 1,0                                       | 210                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 9,0 x 1,5                                       | 310                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 9,0 x 2,0                                       | 430                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 9,0 x 2,5                                       | 590                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 9,0 x 3,0                                       | 735                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 9,0 x 4,0                                       | 1100                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 1,0                                      | 215                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 1,5                                      | 330                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 2,0                                      | 480                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 2,5                                      | 610                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 3,0                                      | 780                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 4,0                                      | 1160                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 10,0 x 5,0                                      | 1300                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 11,0 x 1,0                                      | 235                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 11,0 x 1,5                                      | 380                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 11,0 x 2,0                                      | 495                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 12,0 x 1,0                                      | 265                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 12,0 x 1,5                                      | 410                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 12,0 x 2,0                                      | 485                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 12,0 x 3,0                                      | 840                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 12,0 x 4,0                                      | 1360                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 13,0 x 1,5                                      | 445                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 13,0 x 2,0                                      | 520                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 13,0 x 3,0                                      | 850                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 14,0 x 2,0                                      | 590                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 14,0 x 3,0                                      | 960                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 14,0 x 5,0                                      | 1600                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 15,0 x 1,5                                      | 485                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 15,0 x 2,0                                      | 600                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 15,0 x 2,5                                      | 830                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 15,0 x 5,0                                      | 1690                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 16,0 x 2,0                                      | 600                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 16,0 x 3,0                                      | 1115                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 18,0 x 2,0                                      | 815                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 18,0 x 3,0                                      | 1190                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 20,0 x 1,5                                      | 660                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 20,0 x 2,0                                      | 800                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 20,0 x 3,0                                      | 1300                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 20,0 x 5,0                                      | 2200                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 22,0 x 2,0                                      | 915                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 22,0 x 4,0                                      | 1750                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 24,0 x 2,0                                      | 980                  |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 25,0 x 2,0                                      | 1000                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 25,0 x 3,0                                      | 1590                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 25,0 x 4,0                                      | 1920                 |
| прозрачная, Тв 60 ед по Шор А | 25,0 x 5,0                                      | 2545                 |

### Пористые силиконовые трубки "FORSIL®"

| Артикул                                       | Размер (внутренний $\phi$ x толщина стенки), мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|---|---|-----------------------|
| белая, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup>  | 5,0 x 5,0                                       | 780                   |
| белая, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup>  | 10,0 x 10,0                                     | 1620                  |
| белая, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup>  | 15,0x 5,0                                       | 1330                  |
| белая, плотность 0,45 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 20,0 x 10,0                                     | 2300                  |

### Силиконовые шнуры круглого сечения "FORSIL®"

| Артикул                         | Диаметр (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| прозрачный / белый, Тв 60 ед по | 2,0          | 90                    |
| прозрачный / белый, Тв 60 ед по | 3,0          | 95                    |
| прозрачный / белый, Тв 60 ед по | 4,0          | 100                   |
| прозрачный / белый, Тв 60 ед по | 5,0          | 130                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 6,0          | 190                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 7,0          | 240                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 8,0          | 280                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 9,0          | 345                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 10,0         | 440                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 12,0         | 620                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 13,0         | 740                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 14,0         | 850                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 15,0         | 990                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 16,0         | 1100                  |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А   | 20,0         | 1600                  |

### Силиконовые шнуры квадратного и прямоугольного сечений "FORSIL®"

| Артикул  | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|--|--------------|-------------|-----------------------|
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 4,0          | 4,0         | 140                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 5,0          | 5,0         | 180                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 6,0          | 6,0         | 220                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 7,0          | 7,0         | 300                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 8,0          | 8,0         | 380                   |
| прозрачный, Тв 40/60 ед / белый, Тв 40 ед по Шор А | 10,0         | 10,0        | 625                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 11,0         | 11,0        | 755                   |
| прозрачный, Тв 40 ед по Шор А                      | 12,0         | 12,0        | 830                   |
| белый, Тв 40/60 ед / прозрачный, Тв 60 ед по Шор А | 13,0         | 13,0        | 940                   |
| прозрачный / белый, Тв 60 ед по                    | 14,0         | 14,0        | 1100                  |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 15,0         | 15,0        | 1230                  |
| белый, Тв 60 ед по Шор А                           | 16,0         | 16,0        | 1380                  |
| белый, Тв 40 ед по Шор А                           | 20,0         | 20,0        | 2100                  |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 2,0          | 60,0        | 650                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 3,0          | 15,0        | 280                   |
| белый, Тв 60 ед по Шор А                           | 3,5          | 10,0        | 230                   |
| SE 60 TRANS / WHITE (прозрачный / белый)           | 4,0          | 10,0        | 250                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 5,0          | 7,0         | 220                   |
| SE 60 TRANS прозрачный, Тв 60 ед по Шор А          | 5,0          | 10,0        | 325                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 5,0          | 15,0        | 470                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 5,0          | 18,0        | 560                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 5,0          | 20,0        | 590                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 5,0          | 25,0        | 780                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 7,0          | 10,0        | 370                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 8,0          | 10,0        | 425                   |
| SE 60 TRANS прозрачный, Тв 60 ед по Шор А          | 8,0          | 12,0        | 550                   |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 8,0          | 16,0        | 700                   |
| SE 60 TRANS прозрачный, Тв 60 ед по Шор А          | 10,0         | 12,0        | 665                   |
| прозрачный, Тв 40 ед по Шор А                      | 10,0         | 15,0        | 850                   |
| прозрачный, Тв 40/60 ед / белый, Тв 40 ед по Шор А | 10,0         | 20,0        | 1150                  |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 10,0         | 30,0        | 1650                  |
| прозрачный, Тв 60 ед по Шор А                      | 10,0         | 40,0        | 2200                  |

### Пористые силиконовые шнуры прямоугольного сечения "FORSIL®"

| Артикул                                      | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|--|--------------|-------------|-----------------------|
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 5,0          | 9,0         | 180                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 5,0          | 20,0        | 270                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>4</sup> | 5,0          | 30,0        | 370                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 10,0         | 15,0        | 390                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 10,0         | 20,0        | 450                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 10,0         | 25,0        | 700                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 10,0         | 30,0        | 890                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 10,0         | 40,0        | 590                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>4</sup> | 10,0         | 50,0        | 950                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 12,0         | 15,0        | 590                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 15,0         | 20,0        | 870                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 15,0         | 25,0        | 680                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 15,0         | 30,0        | 770                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 20,0         | 30,0        | 1160                  |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 20,0         | 35,0        | 1360                  |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 20,0         | 40,0        | 1425                  |
| SE 524 WHITE S/A (шнур самоклеящийся)        | 10,0         | 20,0        | 790                   |

**Пористые силиконовые шнуры квадратного сечения "FORSIL®"**

| Артикул                                      | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|--|--------------|-------------|-----------------------|
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 8,0          | 8,0         | 160                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 10,0         | 10,0        | 315                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 12,0         | 12,0        | 290                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 20,0         | 20,0        | 750                   |

**Пористые силиконовые шнуры круглого сечения "FORSIL®"**

| Артикул                                      | Диаметр (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|--|--------------|-----------------------|
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 2            | 85                    |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 3            | 95                    |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 4            | 130                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 6            | 150                   |
| белый, плотность 0,4 - 0,5 г/см <sup>3</sup> | 7            | 280                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 8            | 440                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 12           | 590                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 16           | 780                   |
| SE 524 WHITE (пористый, белый)               | 20           | 850                   |

**Шнуры силиконовые пористые, Китай****Пористые силиконовые шнуры прямоугольного сечения "FORSIL®"**

| Артикул   | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|---|--------------|-------------|-----------------------|
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup>               | 5,0          | 9,0         | 95                    |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup>               | 5,0          | 20,0        | 210                   |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup>               | 10,0         | 15,0        | 300                   |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup>               | 10,0         | 20,0        | 390                   |
| ER WHITE S/A / белый, самоклеящийся, плот 0,5 г/см <sup>3</sup> | 10,0         | 20,0        | 470                   |

**Пористые силиконовые шнуры квадратного сечения "FORSIL®"**

| Артикул   | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|---|--------------|-------------|-----------------------|
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 8,0          | 8,0         | 190                   |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 12,0         | 12,0        | 285                   |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 20,0         | 20,0        | 800                   |

**Пористые силиконовые шнуры круглого сечения "FORSIL®"**

| Артикул   | Диаметр (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
|---|--------------|-----------------------|
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 3,0          | 35                    |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 5,0          | 65                    |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 6,0          | 95                    |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 7,0          | 130                   |
| ER WHITE / белый, плотность 0,5 г/см <sup>3</sup> | 8,0          | 140                   |

**Силиконовые коврики для выпечки "FORSIL®"**

| Размер (мм)     | Цена, руб./шт. с НДС |
|-----------------|----------------------|
| 400 мм x 300 мм | 1340                 |
| 585 мм x 385 мм | 1990                 |
| 600 мм x 400 мм | 2150                 |
| 785 мм x 585 мм | 3350                 |

**Силиконовый термостойкий клей-герметик**

| Наименование                       | Цена, руб./шт. с НДС |
|------------------------------------|----------------------|
| «Пентэласт-1110» (310 мл)          | 1800                 |
| «Пентэласт-1143» марка Б (310 мл)  | 2500                 |
| RTV 118Q Momentive (87 гр/82,8 мл) | 4500                 |

**Спрей-смазка силиконовая**

| Наименование                            | Цена (руб.) |
|---|-------------|
| Спрей-смазка силиконовая SI-M (165 гр.) | 290         |

**Антиадгезионная высокотемпературная силиконовая смазка П-111 (до +250 гр. С)**

|                       |
|-----------------------|
| Цена - 1370 руб./литр |
|-----------------------|

**Состав для очистки транспортерных лент PTFE от нагара**

|                            |
|----------------------------|
| Цена – 950 руб./литр с НДС |
|----------------------------|

**Оснастка "утюг" для сварки тефлоновых лент «Fiberflon®»**

|                                      |
|--------------------------------------|
| 170мм, Цена – 220 000 руб./шт. с НДС |
| 330мм, Цена – 330 000 руб./шт. с НДС |

**Пленочный клей для сварки лент PTFE - PFA-FILM толщина 50 мкм**

| Марка (толщина, мкм x ширина, мм x длина, м) | Цена, руб./п.м. с НДС | Цена, руб./рол (50 п.м.) с НДС |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Ролик (50 мкм x 10 мм x 50 м)                | 120                   | 4400                           |
| Ролик (50 мкм x 20 мм x 50 м)                | 205                   | 8800                           |
| Ролик (50 мкм x 30 мм x 50 м)                | 325                   | 13500                          |
| Ролик (50 мкм x 40 мм x 50 м)                | 395                   | 17500                          |
| Ролик (50 мкм x 50 мм x 50 м)                | 520                   | 21600                          |

**Нить кевларовая**

D 0,4 мм - 28 руб./п.м.

Цена от 100 п.м. - 22 руб./п.м.

**Нихромовая лента (X20 H80) (плотность 8,4 г/см3)**

| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|-------------|------------|-----------------------|
| 0,2         | 2,0        | 290                   |
| 0,2         | 2,5        | 320                   |
| 0,2         | 3,0        | 330                   |
| 0,2         | 3,5        | 340                   |
| 0,2         | 4,0        | 350                   |
| 0,2         | 5,0        | 400                   |
| 0,2         | 10,0       | 770                   |
| 0,3         | 2,0        | 320                   |
| 0,3         | 2,5        | 350                   |
| 0,3         | 3,0        | 400                   |
| 0,3         | 3,5        | 420                   |
| 0,3         | 4,0        | 440                   |
| 0,3         | 4,5        | 470                   |
| 0,3         | 5,0        | 490                   |
| 0,3         | 10,0       | 1040                  |
| 0,4         | 4,0        | 550                   |
| 0,5         | 3,0        | 490                   |
| 0,5         | 5,0        | 800                   |
| 0,5         | 10,0       | 1540                  |
| 0,6         | 2,0        | 400                   |
| 0,6         | 2,5        | 510                   |
| 1,0         | 10,0       | 2690                  |

**Нихромовая проволока (X20 H80) (плотность 8,4 г/см3)**

| Диаметр, мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
|-------------|-----------------------|
| 0,3         | 180                   |
| 0,4         | 190                   |
| 0,5         | 215                   |
| 0,6         | 245                   |
| 0,7         | 260                   |
| 0,8         | 280                   |
| 0,9         | 300                   |
| 1,0         | 345                   |
| 1,2         | 380                   |
| 1,4         | 440                   |
| 1,5         | 460                   |
| 1,6         | 520                   |
| 2,0         | 540                   |
| 2,5         | 790                   |
| 3,0         | 1080                  |
| 4,0         | 1890                  |
| 5,0         | 2640                  |
| 6,0         | 3740                  |
| 6,3         | 4180                  |
| 7,0         | 5060                  |
| 8,0         | 6380                  |

Весь ассортимент в наличии на складе.

Осуществляем доставку товара по России автотранспортными компаниями: "ПЭК", "Деловые линии". Доставка товара за счет Покупателя.

До транспортных компаний в г. Москве доставка бесплатная.

Также осуществляем экспресс доставку товара компаниями "СДЭК", "Pony Express", "Major Express" (по тарифам компаний).































